

## تعليمات ما قبل إجراء التنظير الفلوري

- موعدهم محدد في عيادة إدارة الألم في العيادات الخارجية لإدارة الألم في مستشفى القديس يوسف (St. Joseph's Hospital). يرجى استخدام المدخل رقم 2 على شارع غروسفينور (Grosvenor Street). خذ المصاعد الرئيسية إلى المنطقة B، الطابق الثالث وسجل عند مكتب التسجيل المركزي (B3-030).
- يرجى الوصول قبل **30 دقيقة** من موعدهم المقرر والترتيب مع شخص ليحضرهم إلى المستشفى ويأخذهم إلى المنزل. جميع الإجراءات تتطلب ذلك. سيستغرق الموعد نفسه حوالي 60 دقيقة.
- يرجى إحضار بطاقة صحية صالحة، وأي معلومات ذات صلة من مجلس السلامة والتأمين في أماكن العمل (رقم المطالبة، وتاريخ الإصابة وموقع الإصابة)، وجميع الأدوية الخاصة بك.
- يمكنك تناول الطعام والشراب، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على تناول وجبة خفيفة قبل إجراء التنظير.
- إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر أو مضادة للصفائح عن طريق الفم (مميعات للدم) مثل: ASA (الأسبرين Aspirin®)، وأبيكسابان (إيليكيوس Eliquis®)، وريفاروكسبان (زاريلتو Xarelto®)، وإدوكسابان (ليكيسانانا Lixiana®)، ودابيجاتران (براداكسا Pradaxa®)، ووارفارين (كومادين Coumadin®)، وكلوبيدوجريل (بلافيكس Plavix®)، وتيكاغريل (بريلانتا Brilanta®)، وديبيريامول (ASA + أجرينوكس Aggrenox®) يجب استشارة أخصائي عيادة الألم المتابع لك حول وقت إيقاف هذا الدواء قبل إجراء التنظير لك لأن معظم الإجراءات تتطلب ذلك.
- بالنسبة للمرضى الذين يأخذون الوارفارين وتوقفوا عنها قبل إجراء التنظير، سيتم سحب الدم للتحقق من النسبة المعيارية الدولية INR (قدرة الدم على التخثر) قبل المضي قدماً في هذا الإجراء.
- إذا كنت تأخذ أدوية مضادة للتخثر عن طريق الحقن (مميعات للدم) مثل الهيبارين، أو دالتيبارين (فراغمين Fragmin®)، أو إينيكسوبارين (لوفينوكس Lovenox®)، أو تينزابارين (إنوهيب Innohep®)، أو فوندابارينوكس (أريكسترا Arixtra®)، يرجى استشارة أخصائي الألم الخاص بك للحصول على توجيهات حول وقت إيقاف هذا الدواء قبل إجراء التنظير لك.
- إذا كنت من مرضى السكري، فستحتاج إلى إزالة أي مستشعرات/أجهزة إرسال/أجهزة استقبال خاصة بسكر الدم أو مضخات الأنسولين لكي لا يتم تعريض هذه العناصر للإشعاع.
- نظراً لعدد المرضى الكبير، يمكن أن تكون أوقات الانتظار لمواعيد التنظير الفلوري من 6 إلى 12 شهراً. نحن بحاجة إلى إشعار 48 ساعة لإعادة جدولة موعد التنظير الفلوري.
- إذا كانت لديك أسئلة، يرجى الاتصال بعيادة الألم على الرقم (6100-646-519 داخلي 61786).